

Pölynimuri Nilfisk VP300-sarja

# Luotettava imuri päivittäiseen käyttöön

- ergonominen ja kevyt rakenne





VP300-imuria voi kantaa turvallisesti ja mukavasti yhdellä kädellä.



Huomaamattoman suutinten säilytysratkaisun ansiosta kaikki työkalut ovat aina ulottuvilla.

# Yleisimuri päivittäiseen käyttöön

Takaa tehokkaan ja puhtaan lopputuloksen joka käyttökerran jälkeen

Nilfisk VP300 on vankkarakenteinen ja kestävä peruslaite, joka tekee työnsä moitteettomasti päivä toisensa jälkeen. Se sopii ihanteellisesti toimistojen, hotellihuoneiden ja myymälätilojen puhdistukseen sekä muihin vastaaviin kevyisiin ja keskiraskaisiin käyttökohteisiin.

Nilfisk VP300 -sarjan imureissa on huippuluokan suodatustaso: kaikissa malleissa on vakiovarusteena H13 HEPA -poistoilmansuodatin. Se ylläpitää ilmanlaatua siivouskohteessa. Jotta kone täyttäisi kunkin siivouskohteen erityisvaatimukset, VP300-imuria saa eri malleissa ja kokoonpanoissa. Energiaa säästävässä puhdistuksessa VP300 ECO -mallin puhdistuskyky on erinomainen ja melutaso erittäin matala. Siten se sopii hyvin päiväsiivoukseen.

VP300-sarjan helppokäyttöisten mallien ominaisuuksia:

- Pölysäiliö on luokkansa tilavin, joten pölypussi vaihdetaan harvemmin.
- Vain 5 kg:n painon ansiosta konetta on helppo siirtää paikasta toiseen.
- Matala äänenpainetaso, alkaen 58 dB(A), tekee koneesta sopivan päiväsiivoukseen.
- Varma ja helppokäyttöinen lisävarusteiden ja virtajohdon säilytys.



Kaksi tehoaluetta mahdollistavat käytön erilaisissa käyttökohteissa.



Irrotettava oranssi johto tietyissä malleissa.



Hyvä suodatustaso HEPA-poistoilmansuodattimella.

# Aidosti erinomainen ja kohtuuhintainen imuri.



- Kaksi tehoaluetta tietyissä malleissa →
- Vahva ja lujatekoinen virtakytkin →
- Ergonominen kantokahva tekee siirtämisestä mukavaa ja turvallista. →
- HEPA-poistoilmansuodatin →
- Jälkiä jättämätön puskuri →

- ← Kätevä säilytysratkaisu
- ← Johdon säilytys
- ← Irrotettava oranssi johto tietyissä malleissa.
- ← Suojatut takapyörät
- ← Lisävarusteet pysyvät huomaamattomasti ja varmasti takapyörien välissä.

## Tekniset tiedot

Kuvaus	Yksikkö	VP300 Eco HEPA	VP300 HEPA	VP300 HEPA	VP300 HEPA Basic
Tuotenumero		107415311	41600870	41600871	107415322
Energitehokkuusluokka		A++	A	B	B
Energiankulutus vuodessa (kWh/vuosi)		14	28	32	32
Pölyn imurointi matoilta		C	–	C	C
Pölyn imurointi kovalta lattialta		B	E	C	C
Pölypäästöluokka		A	A	A	A
Äänen tehotaso (dB(A) IEC/EN 60335-2-69)		69	73/70	73/70	73
Nimellisteho	W	400	800/400	800/400	800
Imuteho putken päässä	W	110	215/110	215/110	215
Ilmavirtaus	L/s	25	32/25	32/25	32
Tyhjiö suuttimessa	kPa	15	22/15	22/15	22
Äänenpainetaso	dB(A)	58	62/58	62/58	62
Pölypussin tilavuus	litraa	8	8	8	8
Johdon pituus	m	10	15	10	10
Pääsuodattimen pinta-ala	cm <sup>2</sup>	2400	2400	2400	2400
Pituus x leveys x korkeus	cm	39,5x34x39	39,5x34x39	39,5x34x39	39,5x34x39
Paino	kg	5	5,5	5,5	5,5

Rakenteeseen ja teknisiin tietoihin voidaan tehdä muutoksia ilmoittamatta niistä ennalta.

## Nilfisk Oy

Koskelontie 23 E, 02920 Espoo  
Puh. 0207 890 600 · Faksi 0207 890 601  
asiakaspalvelu.fi@nilfisk.com  
www.nilfisk.fi

